

# Guide des normes graphiques **Sceau OACIQ**

---

Dernière mise à jour : 17 avril 2023

# Sceau de l'OACIQ

## Présentation

Le sceau de l'OACIQ permet de lier l'identité et l'affiliation professionnelles du titulaire de permis à l'organisme qui le régule. Il constitue également une marque distinctive qui renforce la conformité de la pratique et par le fait même, le lien de confiance avec le public.

Le sceau de l'OACIQ peut être utilisé par tous les titulaires de permis qui possèdent un permis valide et autorisés à exercer la pratique du courtage immobilier. L'utilisation est discrétionnaire et n'est assujettie à aucune obligation particulière. Cependant, il est recommandé de prioriser son utilisation par rapport au logo l'OACIQ afin de bien mettre en valeur l'énoncé sur l'affiliation. Son usage peut être divers, mais devra respecter les règles graphiques présentées dans ce guide.

Les différentes versions du sceau se présentent de la façon suivante :

1. **Sans encadré** - Utilisation du genre masculin
2. **Avec encadré** - Utilisation du genre féminin
3. **Sans encadré** - Utilisation du genre féminin
4. **Avec encadré** - Utilisation du genre masculin




# Sceau de l'OACIQ

## Couleurs principales du sceau


Les couleurs principales utilisées pour le sceau assurent une reconnaissance de l'OACIQ. L'utilisation des couleurs doit rester intacte en tout temps et se conformer aux différentes combinaisons selon le médium utilisé :

PMS et CMYK = imprimé


RGB et HEX = numérique



PMS : 5405  
CMYK : 68-35-17-40  
RGB : 73-110-143  
HEX : #496E8F



PMS : 158  
CMYK : 0-62-95-0  
RGB : 240-118-27  
HEX : #F0761B



PMS : 2168  
CMYK : 91-44-30-57  
RGB : 35-74-93  
HEX : #234A5D

# Sceau de l'OACIQ

## Utilisation sur un fond de couleur pâle

Lorsqu'utilisé sur fond blanc ou sur un fond de couleur pâle, le sceau de l'OACIQ peut-être utilisé de la façon suivante :

### 1. Sans encadré

Cette option permet de conserver un caractère plus discret lorsque positionnée dans une mise en page existante.

TITULAIRE  
DE PERMIS  
AUTORISÉ  


### 2. Avec un encadré


Cette option permet, au besoin, de faire ressortir le sceau de façon plus prononcée.



### Bonne utilisation



### Mauvaise utilisation



# Sceau de l'OACIQ

## Utilisation sur un fond de couleur foncé

Dans le cas où le sceau impose une application sur un fond de couleur foncé, veuillez utiliser uniquement le sceau sans encadré et en renversé (complètement en blanc). Il n'y a pas de contrainte par rapport aux choix de couleurs de l'arrière-plan étant donné que le sceau peut être utilisé sur différentes plateformes existantes comportant un graphisme ou une image de marque déjà établi. La couleur rouge utilisée dans l'exemple adjacent sert seulement à des fins de démonstration.


Pour toutes questions sur l'utilisation du sceau, veuillez contacter le service des communications à : [communications@oaciq.com](mailto:communications@oaciq.com)



### Bonne utilisation



### Mauvaise utilisation



# Sceau de l'OACIQ

## Zone de sécurité

Le sceau de l'OACIQ doit être entouré d'un espace minimal en tout temps afin d'accroître son impact visuel et de s'assurer qu'il est clairement reconnu dans tous les contextes. Utilisez la ligne séparatrice contenue dans le sceau pour définir l'espace de dégagement minimal au-dessus, en dessous et de chaque côté. Aucun autre élément visuel ne doit empiéter sur la zone de sécurité : ni texte, ni image, ni forme, ni texture. Cette règle doit s'appliquer en toutes circonstances, peu importe le support, le format ou la version du sceau utilisée.



*Unité de mesure utilisée pour déterminer l'espace de protection autour du sceau. Celle-ci assurera que l'espace sera toujours proportionnel, peu importe la grosseur du sceau utilisée.*



# Sceau de l'OACIQ

## Tailles minimales

### 1. Imprimé

La taille minimale à respecter pour l'insertion du sceau dans une mise en page existante destinée à être imprimée est de 0,325 pouce de largeur. Au-delà de cette mesure, le texte n'imprimera pas suffisamment bien au point d'être illisible.

### 2. Numérique

La taille minimale à respecter pour l'insertion du sceau dans une mise en page existante destinée au Web est de 75 pixels de largeur. Au-delà de cette mesure, le texte pourrait être illisible.

L'image numérique du sceau de l'OACIQ devrait toujours, lorsque possible, comporter le lien de redirection suivant : <https://www.oaciq.com>

1.

TITULAIRE  
DE PERMIS  
AUTORISÉ

---

OACIQ

← 0,325" →



← 0,5" →

2.

TITULAIRE  
DE PERMIS  
AUTORISÉ

---

OACIQ

← 75 pixels →



← 75 pixels →

# Sceau de l'OACIQ

## Exemples d'applications imprimées



Carte professionnelle




Écriteau



# Sceau de l'OACIQ

## Exemple d'application numérique



Pied de page d'une page web